


# KATALOG PROIZVODA



2024





**Svi proizvodi su  
izrađeni od  
visokokvalitetnih  
PoliTerm materijala.**




# Šipke

Šipke su standardne dužine ( L ) 1000 mm i prečnika u rasponu ( Ø ) 10 - 500 mm.

U okviru ovih dimenzija postoji mogućnost različitih kombinacija porudžbina zavisnosti od vrste materijala.

Standardne boje šipki su crna i bela, ali je moguće izabrati drugu boju, takođe u zavisnosti od vrste materijala.






# Ploče



Ploče imaju maksimalnu širinu 1500mm, dužine po standardu 3000 mm, a na vaš zahtev može biti i duža.

Debljina ploča može biti u rasponu 1-100 mm, a u okviru ovih dimenzija postoji mogućnost različitih

kombinacija porudžbina u zavisnosti od vrste materijala. Standardne boje ploča su crna i bela, ali je moguće izabrati drugu boju, takođe u zavisnosti od vrste materijala.





# Stalci za torte


## HO RE CA

Izrađujemo ih u različitim bojama od pune plastike bez metalnih delova..

Stalci za torte mogu biti fiksni ili rasklopivi.

Ove stalke, koji su lagani za manipulaciju i održavanje, nudimo u nekoliko osnovnih veličina, ili sa dimenzijama u skladu sa Vašim željama.

Debljine tacni su 5 – 20 mm, a prečnici tacni su u rasponu  $\varnothing$  100 – 600 mm.





# Pica i radne podloge

## HO RE CA

Izrađujemo podloge za picu i radne podloge i u veličinama koje Vama odgovaraju.

## Pica podloge

Dimenzije od fi 400 do fi 520 sa 4, 6 ili 8 podela

## Radne podloge

Osnovne dimenzije:

- Debljine: 1 - 6 mm
- Površine dimenzija 1500 x 3000 mm i sve kombinacije u okviru ovih dimenzija.

Radne podloge se najčešće koriste u mesarstvu, pekarskoj industriji, poslastičarnicama...



Kolica za kante (kolica sa sedlom za kante) i višenamenska kolica izrađujemo prema zahtevima klijenata

## Kolica za lodne

Kolica su namenjena za lodne standardnih dimenzija 400 x 600mm.

Točkovi su prečnika (  $\varnothing$  ) 100 okretni, izrađeni od plastike, ali na vaš zahtev postavljamo i druge vrste.

Nosivost kolica za lodne je 50 kg.

## Kolica za manjerke

Nosivost kolica za manjerke je 80 kg.

Osnovna dimenzija noseće ploče je (VxŠxD) 50 x 400 x 400 mm, a ploča je oslonjena na četiri okretna gumirana točka (  $\varnothing$  ) 75 mm.

Manjerka se postavlja u ležište dubine 20 mm.




# Bačve i burad

Ove bačve i burad se uglavnom upotrebljavaju za vino ili rakiju.

Najčešće zapremine u našoj ponudi su od 50 do 100 litara.

Proizvodimo ih sa slavinama, stalcima, sa ili bez ojačanja, a sve prema vašem zahtevu i potrebama.

Naše bačve i burad poseduju otpornost na kisele sredine.








# Daske za secenje

## HO RE CA



Osnovne boje dasaka za sečenje su bela, crvena, plava, zelena i žuta.

Proizvodimo ih u više osnovnih dimenzija, a na zahtev izrađujemo daske i po dimenzijama iz vaše porudžbine.

### Osnovne dimenzije - HDPE (VxŠxD):


- 10 x 200 x 300 mm
- 10 x 300 x 500 mm
- 10 x 400 x 600 mm
- 20 x 250 x 330 mm
- 20 x 300 x 500 mm
- 20 x 400 x 600 mm
- 30 x 300 x 400 mm
- 30 x 400 x 600 mm
- 30 x 500 x 600 mm





# Oklagije i čekići

## HO RE CA



Osnovne boje oklagija su bela, crvena, plava, zelena i žuta. Osnovna boja čekića je bela.

Oklagije i čekiće proizvodimo u više osnovnih dimenzija, a na zahtev izrađujemo daske i po dimenzijama iz vaše porudžbine.

### Oklagije

Osnovne dimenzije:

- Ø 50 x 300 mm
- Ø 50 x 400 mm
- Ø 50 x 500 mm
- Ø 60 x 600 mm
- Ø 80 x 600 mm
- Ø 80 x 600 mm

### Čekići

Osnovne dimenzije:

- L-250, Ø 60 x 80 mm
- L-300, Ø 80 x 100 mm
- L-400, Ø 100 x 120 mm





# Kalupi i police za sir



## Police za sir

- Proizvodimo fiksne i pokretne police, koje mogu biti sa punim ili perforiranim nosačima sira.
- Police za sir izrađujemo prema Vašem zahtevu.

## Kalupi

- okrugli ili pravougaoni
- sa poklopcem (fiksni ili klizni)
- sa dnom ili bez
- sa perforacijama ili bez


## Sirnjače

- sa poklopcem ili bez
- okrugle ili pravougaone
- sa jednim ili sa više ispusta
- sa nogicama ili bez



## Osnovne dimenzije

- (D x Š x V) (400 x 600 x 150) ,mm
- (D x Š x V) (400 x 600 x 200) ,mm
- (D x Š x V) (400 x 600 x 300) ,mm





# Mesarski panjevi i PAND stolovi

Mesarske panjeve izrađujemo u dve varijante, sa rostfrajnim postoljem i bez bez rostfrajnog postolja. Proizvodimo ih u više osnovnih dimenzija, a na zahtev izrađujemo daske i po dimenzijama iz vaše porudžbine.

## **Mesarski panjevi sa rostfrajnim postoljem**

Osnovne dimenzije - HDPE:

- 100 x 500 x 500 / Visina 860 mm
- 100 x 500 x 600 / Visina 860 mm
- 100 x 500 x 700 / Visina 860 mm
- 100 x 700 x 700 / Visina 860 mm




# Mesarski panjevi i PAND stolovi

## Mesarski panjevi bez rostfrajnog postolja

Osnovne dimenzije (VxŠxD):

- 100 x 500 x 500 mm
- 100 x 500 x 600 mm
- 100 x 500 x 700 mm
- 100 x 700 x 700 mm



## Ribarski stolić sa rostfrajnim postoljem

Osnovne dimenzije - HDPE:

- 100 x 500 x 500 / Visina 860 mm
- 100 x 500 x 600 / Visina 860 mm
- 100 x 500 x 700 / Visina 860 mm



# Mesarski panjevi i PAND stolovi

## Mesarski stolovi za obradu (pandlovanje) mesa

Nosač stola je od rostfraja, a radna površina se sastoji od dve plastične HDPE ploče.

Veća radna ploča je fiksna i može biti izvedena od rostfraja ili od plastike.

Manja radna ploča je izmenjiva pa su niži troškovi održavanja stola.

Osnovne dimenzije mesarskog pand stola:

- Visina stola 850 mm
- Izmenjiva ploča 30 x 300 x 2000 mm
- Na zahtev izrađujemo daske i po dimenzijama prema vašim zahtevima.



# Laboratorijska oprema

## Industrija

### Laboratorijski stolovi i police

Laboratorijske stolove, police i sudopere možemo izraditi kao celinu ili pak radne površine oblagati kiselootpornim plastičnim materijalima.

### Laboratorijske tacne i kasete

Proizvodimo laboratorijske kasete za sušare, sterilizatore. Izrađujemo ih od plastike ili od nerđajućeg čelika, a sve u zavisnosti od namene. Laboratorijske tacne takođe prilagođavamo zahtevu, a mogu biti perforirane, kiselootporne, vodonepropusne ...







# Kade i bubnjevi za galvanizaciju

Industrija

## Kade za galvanizaciju

U zavisnosti od tehnoloških zahteva, kade izrađujemo od HDPE i HDPP materijala. Ove kade su kiselo otporne, a po konstrukciji su samonoseće. Mogu biti kompletno izrađene od termoplasta (plastike) ili sa rostfrajnim ojačanjima kod kojih je samo uložak od termoplasta.

Uz kade možete dobiti i prateće kiselo otporne centrifugalne pumpe i ventilatore.

## Bubnjevi za galvanizaciju

Bubnjevi su izrađeni od termoplasta, i takođe su kiselo otporni.



# Štanc ploče za tekstil i kožu

## Industrija

Štanc ploče se koriste u industriji kože i tekstila za prosecanje na štanc mašinama ili kod krojenja.

Osnovne štanc ploče proizvodimo u osnovnim dimenzijama:

površina: 450 x 900 mm

debljine: 40 i 50 mm



Mosne štanc ploče – dimenzije:

površina: 500 x 1.600 mm

debljine: 50, 60, 80 i 100 mm



Ploče izrađujemo i po posebnim zahtevima u pogledu dimenzija.





# Odbojne i perforirane ploče

## Industrija

### **Perforirane ploče - upotreba:**

Laboratorijska oprema, izrada filtarskih tela, držači alata, procesne instalacije, prehrambena industrija, delovi mašina i alata (kao što su izbijačice koštica voća), delovi zidova zvučne izolacije, estetski elementi ...

### **Odbojne i ploče za oblaganje - upotreba:**

Oblaganje zidova bunkera, nasipnih bunkera, podmetači kao oslonci za terete (kod dizalica, kranova, kamionskih stopica), zidni odbojnici magacina, podloge lančastih i redlerskih transportera, za destilaciju konzervi pri uparavanju u autoklavima ...



# Specijalni podovi i oslonci

## Industrija

### **Specijalni podovi**

Specijalne podove izrađujemo od punog materijala, od letvica ili od konstruktivnog saćastog materijala, tako da imaju visoku krutost, a malu masu. Mogu biti perforirani.

Koriste se kao oslonci tereta u fabrikama i magacinima, kao prekrivke šahti ili kanala, kao podovi plovnih objekata...

### **Oslonci stopa kamiona i dizalica**

Izrađujemo ih od žilavog punog materijala koji trpi veliki raspon temperatura, i sa prilagodljivim dimenzijama.

### **Oslonci malih brodskih motora**

Pogodni za male brodske motore. Mašinski su obradivi i imaju odlične mehaničke osobine, takođe su vodoperivi, otporni na ulja, maziva i slanu vodu.



# Mašinski elementi

## Industrija

### Mašinski elementi

Mašinske elemente kao što su zupčanici, transportni puževi, remenice, lančanici, transportne zvezde i koturače Izrađujemo po uzorku, modelu ili tehničkom crtežu, kao zaseban element ili kao sklop. Naravno, pomažemo Vam i u odabiru materijala.


### Ostali mašinski elementi

I sve ostale mašinske elemente izrađujemo po uzorku, modelu ili tehničkom crtežu, kao zaseban element ili kao sklop, pomažući pri odabiru materijala.



### Uobičajena upotreba kliznih ležajeva:

- gde ima vlage, prašine, opiljaka;
- gde je potrebna otpornost na hemikalije;
- gde broj obrtaja nije prevelik;
- gde je potreban rad bez podmazivanja ili je podmazivanje otežano;
- gde je potrebno jeftinije i efikasnije rešenje.





# Klizni profili - šine - vodilice Industrija


## Primena:

### **Matice za vijke (špindle) za dizalice**

- Odlična, duplo jeftinija zamena za metalne matice, a izrađujemo ih od originalnog PA6 materijala, koji obezbeđuje visoku pouzdanost i dugovečnost.

**Ugaone lajsne, Profili (U-T-L), Nosači** (dizalica, liftova).

U zavisnosti od namene biramo za Vas materijale, a prema Vašem zahtevu, radimo skoro sve moguće dimenzije i oblike.





# Stomatološka oprema

**KUTIJA ZA ZUBNU TEHNIKU** (Muf za obradu zubotehničkih modela)

**Materijal** ove kutije je HDPP trajna otporna plastika, a poklopac je izrađen od lako perivog kaljenog stakla.

Ladica je na izvlačenje sa prerforiranom tacnom na vađenje.

**Dimenzije** ove kutije za zubnu tehniku su Širina 45cm, Visina 36,5cm i Dubina 35,8cm.

Stomatološka kutija se veoma lako održava.






# Proizvodi po zahtevu

Naizgled male ideje za stvaranje velikih stvari.  
Za ovih 30 godina proizveli smo za vas mnogo  
revolucionarnih stvari.

Od sitnih delova za automobile i aparate, do velikih  
industrijskih proizvoda koji olakšavaju proizvodnju  
i poslovanje.

**Tu smo da sve vaše ideje od plastike pretvorimo  
u stvarnost.**



**Kontaktirajte nas za više informacija.  
Tu smo za sve vaše ideje.**



**[www.politerm.rs](http://www.politerm.rs)**



**[office@politerm.rs](mailto:office@politerm.rs)**



**+381 11 346-74-66**

**+381 11 346-72-33**

**+381 11 346-72-27**



**Veselina Čajkanovića 13a,**  
**11050 Beograd**